Campagnola DIABLO 1800 EVO - Abbacchiatore pneumatico - scuotitore - scuotiolive - 6 bar

Materiale testa Magnesio, Movimento doppio verticale, Velocità (battute al minuto) 1800 bpm, Apertura max rastrelli 22.5 cm, Pressione massima 6 bar, Consumo d'aria 150 l/min, Peso testa abbacchiatore 1000 g, Nr. velocità motore 1, Tipo motore pneumatico, Rebbi in ABS, Paese di produzione Italia



VEDI PRODOTTO NEL SITO

https://www.agrieuro.com/campagnola-diablo-1800-evo-abbacchiatore-pneumatico-scuotitore-scuotiolive-6-bar-p-18297.html

Scheda Tecnica

Caratteristiche generali

Modello	1800 EVO	Rebbi in ABS	Si
Materiale testa	Magnesio	Apertura max rastrelli	22.5 cm
Tipologia	pneumatico	Pressione massima	6 bar
Azionamento	aria compressa	Pressione minima di esercizio	6 bar
Movimento	doppio verticale	Consumo d'aria	150 l/min

Velocità (battute al minuto)	1800 bpm
Rastrelli Wave	no
Numero denti	11+11
Lunghezza denti	23 cm
Materiale denti	tecnopolimeri ad alta resistenza

Tipo lubrificazione	con olio per attrezzature pneumatiche
Testa inclinabile	no
Peso testa abbacchiatore	1000 g
Paese di produzione	Italia

Dati tecnici motore

Posizione motore	in testa
Tipo motore	pneumatico
Nr. velocità motore	1

Numero cilindri	1
Alimentazione	aria compressa

Dotazioni/omaggi/accessori

Denti/bacchette	22

Dimensioni

Dimensioni prodotto (L x P x H) cm	23 x 24 x 23 cm
Peso netto	1 Kg
Confezione	Scatola originale

Dimensioni imballo (L x P x H) cm	27 x 36 x 15 cm
Peso completo di imballo	1.6 Kg
Tempi di montaggio	Montato

Descrizione Prodotto

Abbacchiatore pneumatico Campagnola DIABLO 1800 EVO

L'abbacchiatore pneumatico professionale DIABLO 1800 EVO, è la naturale evoluzione del modello TUONO.

Questi fantastici scuotitori, sono strumenti professionali per la lavorazione di piante a chioma folta, questo perchè riesce a penetrare e scorrere bene all'interno dei rami senza alcuna difficoltà, e soprattutto non apportando danni alla pianta.

L'abbacchiatore o scuotioliva, è un attrezzo indicato per la raccolta delle olive e di altri frutti.

Le vibrazioni della coppia di rastrelli di cui è dotato, viene trasmessa ai rami degli alberi provocando così il distacco dei suoi prodotti.

L'aria di scarico, in queste tipologie di abbacchiatori, viene direzionata verso i componenti che sono in movimento, in modo tale che si và ad aiutare il raffreddamento e la lubrificazione.

Dotato anche di una copertura che protegge il motore dall'usura.

Questi abbcchiatori in generale hanno un bassissimo consumo d'aria (150 l/min).

Il modello DIABLO 1800 EVO, grazie alla corsa breve di pistoni e rastrelli, ha una superiore velocità di battuto (1800 rpm).

ATTENZIONE: asta non inclusa

I rebbi

Questo abbacchiatore possiede rastrelli in tecnopolimero con rebbi lunghi, elastici ed intercambiabili, garantiscono un ottima resa senza alcun danno.

Tutte queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a lavorare su tutti i tipi cultivar a tutti i livelli di maturazione, soprattutto nelle chiome folte.

Inoltre non danneggia le olive e non provoca rotture o danneggiamento dei rametti

Robusta forcella centrale portante in Tecnopolimero e fibra di carbonio

- La migliore capacità sul mercato di penetrazione sulle piante, istantanea grazie alla snellezza ed alla notevole distanza delle bacchette
- Maggiore larghezza operativa rispetto ai tradizionali abbacchiatori a pettine. Esso ha una larghezza di lavoro pari al 22.5 cm alla massima apertura

Caratteristiche tecniche

Grande punto di forza di questi abbacchiatori è sicuramente la velocità di battute, 1800 rpm, grazie alla corsa breve di pistoni e rastrelli.

Può lavorare dalle piante più curate fino a quelle più folte, intricate e non potate, grazie alla sua conformazione a denti più diradati unita alla super-velocità e super-potenza.

Inoltre non danneggia le olive e non provoca rotture o danneggiamento dei rametti

Realizzato con componenti in TECNOPOLIMERO, c'è la protezione degli organi di movimento per poter ridurre il logorio.

peso: solo 1000 grammi. Semplicemente il più leggero in assoluto sul mercato, nonostante la notevola larghezza e lunghezza dei pettini.

pressione di esercizio: a 6 bar

Consumo aria: 150 lt/min

Esso ha una larghezza di 22.5 cm

Dati aggiornati al 04/11/2026
Le specifiche tecniche e le caratteristiche riportate sono da ritenersi valide al momento della stampa. Successive modifiche potranno essere effettuate senza alcuna comunicazione.